



METRYKA DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Nazwa inwestycji: ZAGOSPODAROWANIE PLACU IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W NYSIE				
Adres obiektu /inwestycji/ budowlanego: pl. im. kardynała Stefana Wyszyńskiego, 48-300 Nysa		Jednostka ewidencyjna, obręb i numer ewidencyjny działek: 160705_4 Nysa – miasto, 0005 Śródmieście, dz. nr 76; 77; 4/10		
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres: Gmina Nysa Siedziba: Kolejowa 15, 48-300 Nysa				
Zakres opracowania:	Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność i nr uprawnień budowlanych:	Data opracowania:	Podpis:
Branża architektoniczna Projektant wiodący	mgr inż. arch. Wiesław Półchłopek	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 13/OPOKK/2011 data: 6.12.2011	28.07.2021	
Branża architektoniczna Projektant sprawdzający	mgr inż. arch. Grzegorz Skopek	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 12/OPOKK/2015 data: 14.12.2015	28.07.2021	

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Zagospodarowanie placu im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nysie.
 Lokalizacja: Pl. im. kardynała Stefana Wyszyńskiego, 48-300 Nysa dz. nr ewid. 76; 77; 4/10
 (Jednostka: 160705_4 Nysa – miasto, Obręb: 0005 Śródmieście).
 Inwestor: Gmina Nysa,
 Siedziba: Kolejowa 15, 48-300 Nysa
 Projektant mgr inż. arch. Wiesław Półchłopek, upr. 13/OPOKK/2011

1.	Wstęp
	<p>Zakres informacji dot. BIOZ sporządzanej przez projektanta oparto o Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 23.06.2003 poz. 1126 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.</p> <p>Na podstawie art. 21a Prawa Budowlanego z 7 lipca 1994 oraz Dziennika Ustaw Nr 120 z dnia 23.06.2003 poz. 1126 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Kierownik budowy nie jest obowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. Zważywszy iż teren przylega do ciągów komunikacji pieszej i kołowej zaleca się wykonanie takiego opracowania.</p>
2.	Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
	Zamierzenie budowlane polega na przebudowie placu im. kardynała Stefana Wyszyńskiego, wycince sanitarnej drzew i krzewów, przebudowy ciągów komunikacyjnych wraz ze zmianą powierzchni terenów zielonych, nowe nasadzenia roślin oraz montaż małej architektury. Szczegółowy zakres robót znajduje się w części opisowej projektu budowlanego.
3.	Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
	Na przedmiotowej działce nie istnieją inne budynki kubaturowe, działka niezabudowana.
4.	Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
	Nie przewiduje się zagrożeń.
5.	Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.
5.1.	Roboty budowlano-montażowe
	<p>Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót rozbiórkowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przygniecenie pracownika drzewem podczas wycinki sanitarnej (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi wysokości drzewa, powiększonym z każdej strony o 6,0 m).
5.2.	Roboty budowlano-montażowe
	<p>Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przygniecenie pracownika elementem betonowym lub kamiennym (np. obrzeżem, płytą chodnikową itp.) - przygniecenie pracownika płytą wielkowymiarową, bądź elementem liniowym podczas wykonywania robót montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m).
5.3.	Roboty wykończeniowe
	<p>Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przygniecenie pracownika elementem betonowym lub kamiennym (np. obrzeżem, płytą chodnikową itp.) - uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygradzenia strefy niebezpiecznej).

6.	<p>Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.</p> <ul style="list-style-type: none"> - szkolenie pracowników w zakresie bhp, - zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, - zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby, - zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.
7.	<p>Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie ,w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.</p> <p>Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.</p> <p>Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, - dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, - organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, - dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, <p>Na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy - wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, - określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, - wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, - wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej <p>kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, - zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. <p>W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.</p> <p>Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.</p> <p>Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).</p> <p>Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.</p> <p>Teren budowy oznakować tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach. W miejscach składowania materiałów łatwopalnych ustawić sprzęt przeciwpożarowy. W czasie prowadzenia robót stosować się do ogólnych warunków wynikających z przepisów BHP.</p>

Nysa, dnia:

Projektant wiodący:

mgr inż. arch. Wiesław Półchłopek
uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
upr. nr 1310POKK/2011



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Opolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Opolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Wiesław Sebastian Półchłopek

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **13/OPOKK/2011**, jest wpisany na listę członków Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **OP-0182**.

Członek czynny od: 06-03-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 26-01-2021 r. Opole.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-12-2021 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

OP-0182-EB7B-C636-CA11-6YCD



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Opolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Opolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Grzegorz Henryk Skopek

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **12/OPOKK/2015**, jest wpisany na listę członków Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **OP-0221**.

Członek czynny od: 30-03-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 25-05-2021 r. Opole.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2022 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

OP-0221-Y25A-59E6-8792-95YY