PLAN SYTUACYJNY UZUPEŁNIENIA UZBROJENIA W SIECI I PRZYŁĄCZA WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

Skala 1 : 500

LEGENDA BRANŻY SANITARNEJ

- W1 - W35 - Projektowany wpust ściekowy drogowy z osadnikiem, bez syfonu . Głębokość osadników 1,0 m.
- Dw - Projektowana komora włączeniowa o śred. 1500 mm na istniejącym kolektorze deszczowym , murowana ze żwirobloków klinowych
- D1- Projektowana studzienka kanalizacji deszcz. z kręgów betonowych o śred. 1500 mm z osadnikiem osadów mineralnych
- D2 - D6 - Projektowana studzienka kanalizacji deszcz. z kręgów betonowych o śred. 1500 mm
- D7 - D29 - Projektowana studzienka kanalizacji deszcz. z kręgów betonowych o śred. 1200 mm
- S1 - S7 - Projektowana studzienka kanalizacji sanitarnej z kręgów betonowych o śred. 1200 mm
- SI1 - SI7 - Istniejąca studzienka kanalizacji sanitarnej na istniejącej sieci ulicznej
- D... - Projektowana studzienka inspekcyjna z PP o śred. 425 mm na przyłączu kanalizacji deszczowej
- S... - Projektowana studzienka inspekcyjna z PP o śred. 425 mm na przyłączu kanalizacji sanitarnej
- Projektowana sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC o śred. 200 - 400 mm oraz z rur PP typu X-Stream o śred. 500 mm
- Projektowany przykanalik kanalizacji deszczowej z rur PVC o śred. 160 - 200 mm
- Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC o śred. 200 mm
- Projektowany przykanalik kanalizacji sanitarnej z rur PVC o śred. 160 mm
- WSD, IP40 - Projektowana sieć wodociągowa z rur PE o śred. Dz 90 i 40 mm
- WSD - Projektowane przyłącze wodociągowe z rur PE o śred. Dz 32 mm
- HP80 - Projektowany hydrant pożarowy podziemny DN 80 mm z zasuwą odcinającą

UWAGI :

1. Zastosować studzienki kanalizacyjne betonowe z betonu wibroprasowanego, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150 z kręgami o połączeniach na uszczelkę gumową.
2. W obrębie dróg zastosować włazy kanałowe żeliwne typu ciężkiego klasy C-250 o śred. 600 mm oraz wpusty ściekowe drogowe z kratą żeliwną o wym. 620 x 420 mm, klasy C-250. W obrębie posesji na przyłączach kanalizacyjnych studzienki inspekcyjne wyposażyć we włazy . żeliwotowe na stożkach żelbetowych klasy A15 w obrębie trawników i zieleni oraz żeliwne klasy B125 osadzone w rurach teleskopowych - w obrębie wjazdów na posesje.
3. Nie opisane przyłącza kanalizacji deszczowej do pojedynczych wpustów ściekowych drogowych mają średnicę 160 mm .
4. Rzędne pokryw włazów dostosować do niwelety projektowanej drogi wg PT branży drogowej
5. * Studzienkę inspekcyjną DBa wykonać z tworzywa o średnicy 600 mm z osadnikiem, np. sudzienkę typu TEGRA 600 f-my Wavin
6. ** Boczne wloty do studzienki „S4" wykonać jako kaskadowe (patrz profil kanalizacji sanitarnej - rys. nr 6 / S / W)
7. Niniejszy plan rozpatrywać wraz z profilami podłużnymi sieci wod. - kan., nr rys. 2/S/W - 9/S/W i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

MAPA JEDNOSTKOWA

1 : 500

Mapę opracowano na podstawie danych otrzymanych z PODGiK w Nysie oraz weryfikacji nalta mapy zasadniczej.

Wykonana przez:
Przedsiębiorstwo Usługowo Geodezyjne
F.U.H. KONA
Sebastian Korczek
48 - 304 Nysa ul. Mariacka 3/10

Na mapę wniesiono projekty ZUD w zakresie opracowania.

DZ 195/1/08
KERG 2909/121/08

woj. opolskie
gm. Nysa
wieś Jędrzychów
km 3 dz 839, 259/1
Godło mapy zasadniczej 473-411.233.2343

LEGENDA

- ZAKRES OPRACOWANIA
- PROJEKTOWANA JEZDNIA O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
- PROJEKTOWANE CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6cm
- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK OBNIŻONY 3x1,0cm - W MIEJSCACH PRZEJŚCIA CHODNIKOWI I ZJAZDÓW Z POSESJI PRYWATNYCH Z JEZDNIĄ
- PROJEKTOWANE ULICZNE KORYTKOWE ODCIĄG min 1,0m POMIĘDZY TORWAJĄCE ŁĄCZNIKAMI DO STUDZIENEK WPUSTOWYCH
- PROJEKTOWANA LATARNIA ORAZ NUMER PROJEKTOWANEJ LATARNI
- PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA ZASILAJĄCA LATARNIE Z PODANIEM DŁUGOŚCI ODCINKA
- PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA AROT DVR75 KOL. NIEBIESKIEGO I DŁUGOŚĆ

UWAGA:
1. WSZYSTKIE KABLE ENERGETYCZNE, TELEFONICZNE, NALEŻY NA SKRZYŻOWANIU Z INNYMI MEDIAMI TJ.: kd, ks, w, g, c ORAZ DROGA ZABEZPIECZYĆ PRZEZ ZAŁOŻENIE RUR OCHRONNYCH "ARGT".
2. OZNAKOWANIE DOCELOWE WG PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU.
3. DOKŁADNĄ LOKALIZACJĘ ZJAZDÓW NA POSESJE PRYWATNE USTALIĆ W TERENIE. ZJAZDY UMIESZCZEĆ NA WPROST BRAM WJAZDOWYCH.

Biuro Projektów Budowlanych PLANBUD - mgr inż. PAWEŁ OPALKA 48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 6/1, tel. 077 / 433 30 29			
Temat:	Dokumentacja projektowa przebudowy pasa drogowego ulic bocznych do ulicy Wilkiewicza w Jędrzychowie		Skala 1 : 500
	PLAN SYTUACYJNY SIECI I PRZYŁĄCZY WOD. - KAN.		
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY		Nr rys. 1 / S
Obiekt:	Przebudowa pasa drogowego		
Lokalizacja:	Jędrzychów, Gm. Nysa, ulice boczne do ul. Wilkiewicza		
Inwestor:	Urząd Miejski w Nysie, ul.Kolejowa 15, 48-300 Nysa		
Współpraca:	inż. Augustyn Pomal	Projektant:	Zygmunt Birczyk
Data			
Podpis	Nr ew. upr.	Podpis	Nr ew. upr.
	76/90/Op		272/76/Op
			lipiec 2008 r.