
Gmina Nysa
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa

Nysa, dnia 10.07.2019 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

(roboty budowlane)

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa

2. Tryb udzielania zamówienia .

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia.

**Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży,
w tym zagospodarowanie i doposażenie miejsc programów i zatrudnienia animatorów
podwórkowych i pedagogów ulicy – budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5
w Nysie.**

Lokalizacja: Nysa ul. Emilli Gierczak 8 – dz. nr 21

3.1. Zakres zamówienia obejmuje:

- dostawę i montaż wskazanego urządzenia określonego w PZT jako nr 5
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej przy wskazanym urządzeniu zabawowym (zerwanie nawierzchni asfaltowej pod wskazaną lokalizacją urządzenia wg PZT ,wykorytowanie gruntu na głębokości 30 cm – podsypka z piasku 10 cm + geowłóknina filtrująca o frakcji 2-8 mm grubość warstwy 10 cm, następnie warstwa wierzchnia: piasek płukany o frakcji 0-0,2 mm; grubość warstwy 10 cm),
- zapewnienie nadzoru nad pracami przez kierownika budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w nieorganicznym zakresie oraz dodatkowo spełnia kryteria wskazane w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
- uporządkowanie terenu po wykonanych pracach.

3.2. Opis i wymagania techniczne jakie mają spełniać urządzenia placu zabaw.

a) Linarium – stożek obrotowy

- wymiary urządzenia: wysokość 267 cm, szerokość 429 cm, długość 466 cm lub zbliżone, kolorystyka taka jak wskazana na wizualizacji ze względu na wymogi konserwatora zabytków
- strefa bezpieczeństwa: szerokość 729 cm, długość 815 cm
- konstrukcja: elementy konstrukcyjne wykonane ze stali nierdzewnej, odpornej na działanie czynników atmosferycznych. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone przed korozją. Podesty wykonane z antypoślizgowej wodoodpornej sklejki, pokrytej filmem fonolowym, odpornej na ścieranie.

*) niepotrzebne wykreślić

Grubość 15 mm. Płyty ścianek HDPE wykonane z polietylenu. Materiał ten powinien być odporny na działanie warunków atmosferycznych, niewymagający konserwacji, nie rozwarstwiający się. Elementy metalowe: drabinki, poręcze – oczyszczone w procesie piaskowania .Zabezpieczone przed korozją przez malowane proszkowymi farbami odpornymi na warunki atmosferyczne. Ślizgi wykonane z blachy nierdzewnej o grubości 2 mm.

- urządzenie zamontowane w gruncie zgodnie z obowiązującymi normami.
- elementy zestawu: 2 ślizgi, dwie wieżyczki, pomost, drabinka, trap wspinaczkowy, liczydło, rura do zjeżdżania.



b) Regulamin placu zabaw



*) niepotrzebne wykreślić

Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną w terenie.

Wykonawca po wykonaniu zakresu robót udzieli na nie gwarancji na okres min. 3 lat.

3.3. Ogólne wymagania dla urządzeń placu zabaw

- urządzenie rekreacyjno-zabawowe powinno posiadać certyfikat zgodności z normami serii PN EN 1176 – wyposażenie placu zabaw i nawierzchnie.

4. Termin wykonania zamówienia : 16.09 .2019 r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy **spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:**

a) posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zobowiązany jest wykazać, że do realizacji zamówienia wskaże osoby posiadające uprawnienia: **uprawnienia budowlane oraz spełniające kryteria określone w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,**

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

c) zdolności technicznej i zawodowej

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o dotychczas realizowane zamówienia oraz osoby wskazane do realizacji zamówienia.

Wykonawca w celu potwierdzenia, że:

- spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat wykonał dwie roboty budowlane polegające na montażu urządzeń zabawowych oraz wykonaniu nawierzchni bezpiecznej o wartości minimum 30 000 zł brutto.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.5 Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu.
- 3) *wykaz robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dowodami określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.*

7. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **30 dni**.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Opis sposobu przygotowywania oferty.

1. Wymagania podstawowe.

- 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
- 2) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych .
- 3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z

*) niepotrzebne wykreślić

dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub Pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

- 4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
- 6) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
- 7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

2. Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać:

- 1) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia,
- 2) dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenia
- 3) zdjęcia oferowanego urządzenia wraz z certyfikatem zgodności z obowiązującymi normami.

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce oraz termin składania ofert - Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15; Kancelaria (parter) - do dnia 19.07.2019r. r. do godziny 11:00

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy	Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
„Oferta w trybie zaproszenia do złożenia oferty na: Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie i doposażenie miejsc programów i zatrudnienia animatorów podwórkowych i pedagogów ulicy – budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Nysie”.	
<i>Nie otwierać przed dniem: 19.07.2019r. godzina: 11:10. ”</i>	

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert - Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15 w pokoju nr 226 (II piętro) w dniu 19.07.2019r. o godzinie: 11:10

10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1	Cena (C)	100%	100

*) niepotrzebne wykreślić

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$P_i(C) = \frac{C_{\min}}{C_i} \cdot \text{Max}(C)$$

gdzie:

P _i (C)	ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
C _{min}	najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
C _i	cena oferty "i";
Max (C)	maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

11. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
2. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: Jacek Krzywoń, Andrzej Lis email: j.krzywon@www.nysa.pl; a.lis@www.nysa.pl
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza na stronie internetowej na której udostępnione zostało zaproszenie

12. Informację o udzieleniu zamówienia:

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w formie pisemnej.

Załączniki :

1. Formularz oferty
2. Wzór umowy
3. PZT
4. Pozwolenie konserwatorskie.

**Z up. BURMISTRZA
Jacek Krzywoń
Kierownik
Biura Zamówień Publicznych**

.....
Zamawiający

*) niepotrzebne wykreślić