



--- zwody dachowe D FeZn  $\varnothing$  8  
--- uziom z bednarki FeZn 30x4 mm<sup>2</sup> w ławie fundamentowej  
● — [ ] — ● numer złącza kontrolnego  
ZK 4

INSTALACJA ODGROMOWA

<div><div><div>BUDGRAF</div></div><div><div>BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE</div><div>inż. JÓZEF MURZYNIAK</div><div>48-304 NYSA ul.Zjednoczenia 3/1 tel. 607-634-571</div></div></div>		
Temat:	BUDOWA BUDYNKU KAPLICY POGRZEBOWEJ W KĘPNICY	
Inwestor:	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kępnicy	Skala 1:50
Lokalizacja inwestycji:	Kępnica,działka nr 111, obręb: Kępnica, jednostka ewidencyjna: Nysa- obszar wiejski	Rys. nr E4
Nazwa rysunku:	RZUT DACHU	Data 07.2017
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY	
Branża:	Projektant, Numer uprawnień, specjalność	Podpis
Elektryczna:	mgr inż. Jan Pińczak, 70 / 230 / OP, elektryczna	
Elektryczna:	mgr inż. Klaudia Pińczak	