


**D1** *dach*
- *pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, w kolorze naturalnym*
- *łaty*
- *kontrłaty*
- *folia wiatroizolacja*
- *krokwie dachowe 10x20/ wentylowana przestrzeń poddasza nieużytkowego*

**ST1** *strop drewniany poddasza nieużytkowego*
- *pierwsza warstwa izolacji termicznej- wełny mineralnej, gr.20cm, między belkami drewnianymi o wymiarach 10x 20cm*
- *druga warstwa izolacji termicznej- wełny mineralnej, gr. 10cm,*
- *aktywna paroizolacja*
- *płyty g-k na ruszcie*

**P1** *podłoga na gruncie na podkładzie betonowym*
- *płytki ceramiczne na kleju, 1,5cm*
- *podkład betonowy, 5cm*
- *folia z wywinięciem i sklejona na zakładach*
- *izolacja termiczna, gr. 15cm*
- *izolacja przeciwwilgociowa*
- *chudy beton, 10cm*
- *piasek zagęszczony, 20cm*
- *grunt rodzimy*

**SZ1** *ściana zewnętrzna*
- *tynk cienkowarstwowy na siatce z włókna szklanego, 1,5cm*
- *styropianowa płyta termoizolacyjna, 15cm*
- *pustak ceramiczny, 24cm*
- *tynk cementowo- wapienny 1,5cm*

**SZ2** *ściana zewnętrzna- cokół*
- *tynk mozaikowy żywiczny, 1,5cm*
- *styropianowa płyta termoizolacyjna, 15cm*
- *pustak ceramiczny, 24cm*
- *tynk cementowo- wapienny 1,5cm*

**SZ3** *ściana zewnętrzna- fundamenty*
- *folia zabezpieczająca*
- *styropianowa płyta termoizolacyjna, 10cm*
- *izolacja przeciwwilgociowa*
- *bloczki betonowe 25cm*

BUDGRAF

BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
inż. JÓZEF MURZYNIAK
48-304 NYSA ul.Zjednoczenia 3/1 tel. 607-634-571

| | | |
|---|---|---|
| Temat: | BUDOWA BUDYNKU KAPLICY POGRZEBOWEJ W KĘPNICY | |
| Inwestor: | Parafia Rzymskokatolicka<br>p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kępnicy | Skala<br>1:50 |
| Lokalizacja inwestycji: | Kępnica, działka nr 111, obręb: Kępnica, jednostka ewidencyjna: Nysa- obszar wiejski | Rys. nr<br>4 |
| Nazwa rysunku: | PRZEKRÓJ B-B | Data<br>07.2017 |
| Faza: | PROJEKT BUDOWLANY | |
| Branża: | Projektant, Numer uprawnień, specjalność | Podpis |
| Architektura: | inż. Kazimierz Mróz 17/74/Op, uprawnienia budowlane do projektowania specjalności architektonicznej do 1000m3 | |
| Konstrukcja: | inż. Józef Murzyniak OPL/0350/PWOk/07, konstrukcyjno-budowlana | |