


KONSTRUKCJA ŚCIANY ATTYPKOWEJ WK2
W OSI "A" I "G" MIĘDZY OSIAMI "1" I "2" 1:50

UWAGA:






- Stal konstrukcji nośnej 18 G2A, beton B25 (C25/30), W8
- śtuby zbrojenowa A-III N, otulina zbrojenia 5 cm
- śruby klasy 8.8, 6.8., elektrody ER1.46
- stal konstrukcyjną zabezpieczyć antykorozyjnie w sposób wskazany w opisie technicznym
- rysunek rozpatrywać z rysunkami wszystkich branż., rysunkiem zestawieniowym oraz z rysunkiem br. architektonicznej
- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- przed przystąpieniem do prac budowlanych oraz przed zamówieniem materiałów należy dokonać kontroli wymiarów podanych w projekcie
- wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbióry robót, należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
- wymiary podano w "cm", poziomy w "m", opis elementu w "mm"

zestawienie stali walcowanej

lp	oznakowanie	przekrój (mm)	długość (mm)	liczba (szt.)	masa (kg/m.)	masa kg
1	1	H140/140/7,1	2100	8	29,05	488,0
2	2	H140/140/7,1	2900	8	29,05	674,0
3	3	H100/100/6,3	850	8	18,29	124,4
4	4	200x14x280	280	8	30,8	69,0
5	5	240x14x320	320	8	35,2	90,1
6	6	200x8x200	200	16	12,6	40,3
7	7	190x14x280	280	8	30,8	69,0
8	8	220x14x320	320	8	35,2	90,1
9	9	210x8x400	400	16	25,1	160,6
10	10	H140/140/7,1	17040		29,05	495,0
						2 300,5



przekrój A - A



wieniec żelbetowy W1 i W2 : 25x25 cm, 4Ø12+Ø6co20cm
wieniec nieprzerwany przez ściany zewnętrzne budynku

USŁUGI PROJEKTOWE / Alina Banach

abprojekt@o2.pl / 77 433 80 54 / 606 85 03 81 / Nysa, Małacka 22

GREBSKI PRACOWNIA PROJEKTOW.

mgr inż. arch. Tomasz Grebski
Nysa, ul. Dąbrowski 1
pracownia@grebski.pl

+48 608 744 552
+48 882 159 677
www.grebski.pl

temat projektu

PROJEKT PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI
DWORCA PKP W NYSIE Z PRZEZNACZENIEM
NA CENTRUM PRZESIADKOWE

adres

Nysa, obręb Nysa Śródmieście dz. nr 41/2, 41/9,
42/1, 42/2, 56/2, 56/1, 56/2, 57/1, 58 A.M., 23,
69/1, 70/37, 70/38, 70/39, 70/40, 70/53, 70/54, 70/55
70/60, 70/64, 70/69, 70/71 A.M.221

inwestor

Gmina Nysa, 48-300 Nysa ul. Kolejowa 15
Starostwo Powiatowe w Nysie ,48-300 Nysa
ul. Piastowska 35

projektant
specjalność
br. konstrukcyjna

mgr inż. Alina Banach
upr. nr 80210P

podpis

mgr zwz. zęby
specjalność
br. konstr. budowl.

mgr inż. Przemysław Kowalski
upr. nr OPI/1438P/MIK/17

podpis

temat rysunku

KONSTRUKCJA ŚCIANY ATTYPKOWEJ WK2

zadanie

data 2018.06

skala 1:50

nr rys. K-18KV