

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM W NYSIE WRAZ Z ELEMENTAMI MA-
ŁEJ ARCHITEKTURY

ADRES INWESTYCJI : NYSA UL. ŻŁOTOGŁOWICAK

INWESTOR : GMINA NYSA

ADRES INWESTORA : 48-300 NYSA UL. KOLEJOWA 15

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : GRZEGORZ MARKOWSKI

DATA OPRACOWANIA : 29.06.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.06.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		NAWIERZCHNIE PRZY KOLUMBARIACH			
1	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 61.15	m ²		
			m ²	61.150	
				RAZEM	61.150
2	KNR 2-31 d.1 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2.8 61.15	m ²		
			m ²	61.150	
				RAZEM	61.150
3	KNR 4-01 d.1 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 61.15*0.34	m ³		
			m ³	20.791	
				RAZEM	20.791
4	KNR 4-01 d.1 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 11 61.15*0.34	m ³		
			m ³	20.791	
				RAZEM	20.791
5	kalk. własna	Oplata składowiskowa 61.15*0.34	m ³		
			m ³	20.791	
				RAZEM	20.791
6	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 61.15	m ²		
			m ²	61.150	
				RAZEM	61.150
7	KNR 2-31 d.1 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 61.15	m ²		
			m ²	61.150	
				RAZEM	61.150
8	KNR 2-31 d.1 0104-06	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 10 61.15	m ²		
			m ²	61.150	
				RAZEM	61.150
9	KNR 2-31 d.1 0302-04	Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 7/9 cm koloru jasnoszarego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm 50.38	m ²		
			m ²	50.380	
				RAZEM	50.380
2		FUNDAMENTY POD KOLUMBARIA			
10	KNR 2-01 d.2 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III 1.72*1.72*0.67*3	m ³		
			m ³	5.946	
				RAZEM	5.946
11	KNR 4-01 d.2 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 1.72*1.72*0.670*3	m ³		
			m ³	5.946	
				RAZEM	5.946
12	KNR 4-01 d.2 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 11 1.72*1.720*0.6700*3	m ³		
			m ³	5.946	
				RAZEM	5.946
13	kalk. własna	Oplata składowiskowa 1.72*1.72*0.6700*3	m ³		
			m ³	5.946	
				RAZEM	5.946
14	KNR 2-02 d.2 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek 1.72*1.72*0.67*3	m ³		
			m ³	5.946	
				RAZEM	5.946
15	KNR 2-02 d.2 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - beton B25 1.70*1.70*0.20*3	m ³		
			m ³	1.734	
				RAZEM	1.734
16	KNR 2-02 d.2 0290-06	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów - pręty zbrojone śr. 10 mm 1.64*44*0.62*3*1.1	kg		
			kg	147.639	
				RAZEM	147.639
3		MONTAŻ KOLUMBARIÓW			
17	kalk. własna	Dostawa i montaż Kolumbariów - mudyły na 32 nisze (64 urny) wg dokumentacji 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
4		ZIELEŃ			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.4	KNR 2-21 0202-02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnionym 1.72*1.72*3	m ² m ²	 8.875	
				RAZEM	8.875
19 d.4	kalk. własna	Dostawa ziemi urodzajnej humusu 8.875*0.10	m ³ m ³	 0.888	
				RAZEM	0.888
20 d.4	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie z przerzutem na terenie płaskim 8.875*0.10	m ³ m ³	 0.888	
				RAZEM	0.888
21 d.4	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 8.875	m ² m ²	 8.875	
				RAZEM	8.875
22 d.4	KNR 2-21 0302-10	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.14 m - GŁÓG DWUSZYJKOWY ŚREDNICA KORONY 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
5		MAŁA ARCHITEKTURA			
23 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż ławek wg dokumentacji 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
6		OBSŁUGA GEODEZYJNA			
24 d.6	kalk. własna	Obsługa geodezyjna, wytyczenie, wykonanie mapy powykonawczej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7		OBRZEŻA			
25 d.7	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod obrzeża o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV 37.6	m m	 37.600	
				RAZEM	37.600
26 d.7	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 37.6*0.40*0.40	m ³ m ³	 6.016	
				RAZEM	6.016
27 d.7	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 11 37.6*0.40*0.40	m ³ m ³	 6.016	
				RAZEM	6.016
28 d.7	kalk. własna	Opłata składowiskowa 37.6*0.40*0.40	m ³ m ³	 6.016	
				RAZEM	6.016
29 d.7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem Beton B15 37.6*(0.20*0.10+0.10*0.10)	m ³ m ³	 1.128	
				RAZEM	1.128
30 d.7	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 37.6	m m	 37.600	
				RAZEM	37.600