
Gmina Nysa
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa

Nysa, dnia 10.09.2020 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

(roboty budowlane)

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa

2. Tryb udzielania zamówienia .

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia.

„Zakup i montaż wiat przystankowych.”

Lokalizacja: Nysa ul. Piastowska (dz. nr 90/2 i 55) oraz ul. Szopena (dz. nr 69)

3.1. Zakres zamówienia obejmuje:

- dostawę oraz montaż 3 wiat przystankowych wraz z gablotami oraz ławkami, w tym dwóch wiat trójmodułowych oraz jednej wiaty dwumodułowej,
- wiaty mają znajdować się w miejscu istniejących przystanków autobusowych na wskazanych powyżej lokalizacjach,
- montaż nowych wiat, musi się odbyć po demontażu wiat istniejących – demontaż istniejących wiat leży po stronie Zamawiającego,
- przed przystąpieniem do montażu wiat należy poinformować Zamawiającego pisemnie minimum 7 dni przed planowanym montażem,
- wszystkie wiaty powinny być zakotwiczone na stałe w gruncie.
- obramowanie wiaty dwumodułowej w kolorze zielonym (RAL 6018), obramowanie wiaty trójmodułowej w kolorze 1 szt. niebieskim (RAL 5015) i 1 szt. w kolorze fuksjowym (RAL 4010)
- napisy na wiatkach (nazwy ulic) zgodne z wiatami istniejącymi przy ul. Kolejowej.

3.2. Opis wiat:

Charakter konstrukcji: konstrukcja stalowa ze szklanym wypełnieniem tylnej ściany oraz ze szklanym dachem, na miejscu instalacji montowana za pomocą spoin śrubowanych ze stali nierdzewnej, całkowita wysokość przystanku 2552 mm

Zabezpieczenie powierzchni: konstrukcja stalowa ocynkowana malowana piecowym lakierem proszkowym

Rama nośna: słupy nośne oraz poziome rynny powinna tworzyć spawana konstrukcja stalowa z profilu o przekroju prostokąta i wymiarach 120×60×3 mm i 120×60×5 mm oraz ze stalowej blachy o grubości 5, 8 i 15 mm; rama ma spełniać funkcję konstrukcji nośnej szklanego wypełnienia tylnej ściany i dachu wiaty,

Wypełnienie tylnej ściany: hartowane szkło o grubości 8 mm, z nadrukiem bezpieczeństwa


Krycie dachu: szkło hartowane 8mm, , z sitodrukiem – matowe pasy rozpraszające światło

Wypełnienie ściany bocznej: szkło hartowane o grubości 8mm z nadrukiem bezpieczeństwa



*) niepotrzebne wykreślić

Odwodnienie: prowadzone nośnym słupem z wypustem nad poziomem terenu za tylną ścianą wiaty
Wyposażenie: zintegrowana ławeczka: siedzenie z 5 szczelin o rozmiarach 58×38 mm z litego drewna egzotycznego, w stalowej ramie z kotwieniem pod płytki
Kotwieni: kotwienie pod kostkę lub w utwardzonym terenie do betonowej stopy fundamentowej przy pomocy kotew M16, ławeczka kotwiona na kotwach M12
Wyposażenie dodatkowe : tablica na rozkład jazdy wym. 1,44x0,90m, z lewej strony wiaty w tylnej ścianie, zintegrowana ławka podwójna z prawej strony wiaty, na czołowej konstrukcji dachu powierzchnia z blachy do naklejenia informacji pasażerskiej

Poniżej przedstawiono poglądowy rysunek wiaty przystankowej wraz z jej proponowanymi wymiarami.



*) niepotrzebne wykreślić



Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną w terenie.

Wykonawca po wykonaniu zakresu robót udzieli na nie gwarancji na okres min. 3 lat.

4. Termin wykonania zamówienia : 11.12.2020 r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy **spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:**

*) niepotrzebne wykreślić

Zaproszenie do złożenia oferty – roboty budowlane

- a) **posiadania kompetencji lub uprawnień** do wykonywania określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

- b) **sytuacji ekonomicznej i finansowej.**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

- c) **zdolności technicznej i zawodowej**

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o dotychczas realizowane zamówienia oraz osoby wskazane do realizacji zamówienia.

Wykonawca w celu potwierdzenia, że:

- spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat wykonał min. jedną robotę budowlaną polegającą na dostawie oraz montażu wiat przystankowych bądź podobnych elementów małej architektury o wartości minimum 30 000 zł brutto.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.5 Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu.
- 3) *wykaz robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dowodami określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.*

7. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **30 dni**.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Opis sposobu przygotowywania oferty.

1. Wymagania podstawowe.

- 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
- 2) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
- 3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub Pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
- 4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
- 6) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
- 7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

2. Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać:

- 1) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia,
- 2) dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenia,
- 3) zdjęcia oferowanych wiat przystankowych oraz ich karty techniczne

*) niepotrzebne wykreślić

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce oraz termin składania ofert - Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15; Kancelaria (parter) - do dnia 18.09.2020r. r. do godziny 11:00

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy	Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
„Oferta w trybie zaproszenia do złożenia oferty na : „Zakup i montaż wiat przystankowych.”	
<i>Nie otwierać przed dniem:18.09.2020r. godzina: 11:10 ”</i>	

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert - Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15 w pokoju nr 226 (II piętro) w dniu 18.09.2020r. o godzinie: 11:10

10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1	Cena (C)	100%	100

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$P_i(C) = \frac{C_{\min}}{C_i} \cdot \text{Max}(C)$$

gdzie:

Pi(C)	ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin	najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci	cena oferty "i";
Max (C)	maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

11. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
2. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: Jacek Krzywoń, Andrzej Lis email: j.krzywon@www.nysa.pl; a.lis@www.nysa.pl
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza na stronie internetowej na której udostępnione zostało zaproszenie

*) niepotrzebne wykreślić

12. Informację o udzieleniu zamówienia:

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w formie pisemnej.

Załączniki :

1. Formularz oferty
2. Wzór umowy

Z up. BURMISTRZA
Jacek Krzywoń
Kierownik Biura Zamówień Publicznych

.....
Zamawiający