
Gmina Nysa
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa

Nysa, dnia 16.07.2019 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

(roboty budowlane)

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa

2. Tryb udzielania zamówienia .

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia.

Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie i doposażenie miejsc programów i zatrudnienia animatorów podwórkowych i pedagogów ulicy – budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kopernikach.

Lokalizacja: Koperniki 16 a ; dz. nr 443/2

3.1. Zakres zamówienia obejmuje:

- dostawę i montaż wskazanych urządzeń zabawowych,
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej przy urządzeniach zabawowych, które tego wymagają (wykorytowanie gruntu na głębokości 30 cm – podsypka z piasku 10 cm + geowłóknina filtrująca o frakcji 2-8 mm grubość warstwy 10 cm, następnie warstwa wierzchnia: piasek płukany o frakcji 0-0,2 mm; grubość warstwy 10 cm),
- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i proponowanych rozwiązań technicznych (w 2 egz.), którą przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji należy uzgodnić z Zamawiającym,
- wykonanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (w 2 egz.), uwzględniając istniejące urządzenia znajdujące się na wskazanej powyżej działce .

3.2. Opis i wymagania techniczne jakie mają spełniać urządzenia placu zabaw.

a) Zestaw zabawowy

- wymiary urządzenia: wysokość 330 cm, szerokość 315 cm, długość 595 cm, kolorystyka taka jak wskazana na wizualizacji,
- strefa bezpieczeństwa: szerokość 565 cm, długość 795 cm
- konstrukcja: konstrukcja wykonana ze stali malowanej proszkowo, podesty o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo z płytami podestowymi z odpornego na ścieranie tworzywa o gr 15 mm. Zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej i grubości 1 mm, burtki z tworzywa HDPE. Rurka strażacka wykonana ze stali nierdzewnej przystosowana do zjeżdżania. Wszystkie łączniki narażone na działanie warunków atmosferycznych

*) niepotrzebne wykreślić

nierdzewne, pozostałe osłonięte zaślepkami z tworzywa. Ścianki ozdobne oraz użytkowe wykonane z płyty HDPE.


- urządzenie zamontowane w gruncie za pomocą kotew.



Urządzenie powinno odpowiadać wizualizacji przedstawionej powyżej.

b) Zestaw zabawowy stonoga

- wymiary urządzenia: wysokość 130 cm, szerokość 210 cm, długość 495 cm, kolorystyka taka jak wskazana na wizualizacji,
- strefa bezpieczeństwa: szerokość 510 cm, długość 795 cm
- konstrukcja: konstrukcja wykonana ze stali malowanej proszkowo. Tuby o średnicy wewnętrznej 530 mm i długości 850 mm wykonane z polietylenu LDPE. Podesty o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo z płytami podestowymi z odpornego na ścieranie tworzywa o gr 15 mm. Łączniki lin z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Wszystkie łączniki narażone na działanie warunków atmosferycznych nierdzewne, pozostałe osłonięte zaślepkami z tworzywa. Ścianki ozdobne oraz użytkowe wykonane z płyty HDPE.
- urządzenie zamontowane w gruncie za pomocą kotew.



Urządzenie powinno odpowiadać wizualizacji przedstawionej powyżej.

*) niepotrzebne wykreślić

c) Huśtawka z deską + bocianie gniazdo

- wymiary urządzenia: wysokość 235 cm, szerokość 455 cm, długość 235 cm, kolorystyka taka jak wskazana na wizualizacji,
- strefa bezpieczeństwa: szerokość 455 cm, długość 750 cm
- konstrukcja: konstrukcja wykonana ze stali malowanej proszkowo. Łączniki lin z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Wszystkie łączniki narażone na działanie warunków atmosferycznych nierdzewne, pozostałe osłonięte zaślepkami z tworzywa. Łańcuchy oraz zawiesia ze stali nierdzewnej. Siedzisko BG – certyfikat „bocianie gniazdo”.
- urządzenie zamontowane w gruncie za pomocą kotew.



d) Huśtawka wagowa z płotkiem

- wymiary urządzenia: wysokość 90 cm, długość 245 cm, szerokość 160 cm
- strefa bezpieczeństwa: długość 445 cm, szerokość 360 cm
- konstrukcja: Konstrukcja wykonana z odpornej na działanie czynników atmosferycznych płyty polietylenowej oraz stali. Stal ocynkowana i malowana proszkowo. Odbojniki gumowe.



Urządzenie powinno odpowiadać wizualizacji przedstawionej powyżej.

*) niepotrzebne wykreślić

e) Huśtawka podwójna (2 kubelkowe siedzenia)

- wymiary urządzenia: wysokość 235 cm, szerokość 385 cm, długość 235 cm, kolorystyka taka jak wskazana na wizualizacji,
- strefa bezpieczeństwa: szerokość 385 cm, długość 750 cm
- konstrukcja: konstrukcja wykonana ze stali malowanej proszkowo. Łączniki lin z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Wszystkie łączniki narażone na działanie warunków atmosferycznych nierdzewne, pozostałe osłonięte zaślepkami z tworzywa. Łańcuchy oraz zawiesia ze stali nierdzewnej.
- urządzenie zamontowane w gruncie za pomocą kotew.



Należy uwzględnić zamianę siedzisk z deski na dwa siedzenia kubelkowe.

Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną w terenie.

Wykonawca po wykonaniu zakresu robót udzieli na nie gwarancji na okres min. 3 lat.

3.3. Ogólne wymagania dla urządzeń placu zabaw

- urządzenie rekreacyjno-zabawowe powinno posiadać certyfikat zgodności z normami serii PN EN 1176 – wyposażenie placu zabaw i nawierzchnie.

4. Termin wykonania zamówienia : 18.10 .2019 r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy **spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:**

- a) posiadania kompetencji lub uprawnień** do wykonywania określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
- b) sytuacji ekonomicznej i finansowej.**
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
- c) zdolności technicznej i zawodowej**
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o dotychczas realizowane zamówienia oraz osoby wskazane do realizacji zamówienia.

*) niepotrzebne wykreślić

Wykonawca w celu potwierdzenia, że:

- spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat wykonał dwie roboty budowlane polegające na montażu urządzeń zabawowych oraz wykonaniu nawierzchni bezpiecznej o wartości minimum 30 000 zł brutto.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.5 Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu.
- 3) *wykaz robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dowodami określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.*

7. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **30 dni**.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Opis sposobu przygotowywania oferty.

1. Wymagania podstawowe.

- 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
- 2) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
- 3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub Pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
- 4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
- 6) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
- 7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

2. Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać:

- 1) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia,
- 2) dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenia
- 3) zdjęcia oferowanych urządzeń wraz z certyfikatem zgodności z obowiązującymi normami.

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce oraz termin składania ofert - Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15; Kancelaria (parter) - do dnia 24.07.2019r. r. do godziny 11:00

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

*) niepotrzebne wykreślić

Nazwa i adres
Wykonawcy

Gmina Nysa
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

„Oferta w trybie zaproszenia do złożenia oferty na: Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie i doposażenie miejsc programów i zatrudnienia animatorów podwórkowych i pedagogów ulicy –budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kopernikach”.

Nie otwierać przed dniem:24.07.2019r. godzina: 11:10. ”

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert - Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15 w pokoju nr 226 (II piętro) w dniu 24.07.2019r. o godzinie: 11:10

10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1	Cena (C)	100%	100

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$P_i(C) = \frac{C_{\min}}{C_i} \cdot \text{Max}(C)$$

gdzie:

P _i (C)	ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
C _{min}	najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
C _i	cena oferty "i";
Max (C)	maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

11. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
2. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: Jacek Krzywoń, Andrzej Lis email: j.krzywon@www.nysa.pl; a.lis@www.nysa.pl
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza na stronie internetowej na której udostępnione zostało zaproszenie

12. Informację o udzieleniu zamówienia:

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w formie pisemnej.

Załączniki :

1. Formularz oferty
2. Wzór umowy

*) niepotrzebne wykreślić

**Z up. BURMISTRZA
Jacek Krzywoń
Kierownik
Biura Zamówień Publicznych**
.....
Zamawiający