

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zmianami)– zwanej dalej ustawą kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zmianami) – zwanej dalej ustawą ooś,

BURMISTRZ NYSY

zawiadamia strony postępowania :

iż w toku prowadzonego na wniosek z dnia 21.12.2022 r. (uzupełniony pismem z dnia 10.01.2023 r.) spółki P.A. NOVA S.A., ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice działającej przez pełnomocnika Pana Dariusza Gołkowskiego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt.: „budowie budynków handlowo – usługowych z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu w tym wewnętrznym układem drogowym i zewnętrznymi instalacjami wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nysie przy ul. Szlak Chrobrego” planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych 18/12, 18/38, 18/39, 18/40, 18/43, 18/44, 18/46, 18/48 a.m. 24 położonych w Nysie w obrębie ew. Śródmieście:

- w dniu 25.01.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie wydał opinię nr NZ.9022.4.7.2023.HW o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- w dniu 03.02.2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w piśmie nr WOOŚ.4220.22.2023.AW.1 poinformował o braku możliwości rozpatrzenia wniosku w terminie określonym w art. 64 ust. 4 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zmianami);
- w dniu 09.02.2023 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nysie wydał opinię nr WR.ZZŚ.4.4901.15.2023.JP o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;
- w dniu 16.02.2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wydał opinię nr WOOŚ.4220.22.2022.AW.2 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Jednocześnie zawiadamiam, że zebrano wystarczające dowody i materiały do zakończenia prowadzonego postępowania administracyjnego w ww. sprawie.

Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Nysie ul. Kolejowa 15, Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. Zapoznanie z dokumentacją postępowania będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 77 40 80 548, w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt, z powołaniem się na znak niniejszego zawiadomienia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o oś oraz art. 49 ustawy Kpa – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie - www.bip.nysa.pl oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nysie i w miejscu realizacji inwestycji. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia pisma w Biuletynach Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń.