

RW.OŚ.6220.18.6.2024
07.06.2024 r.

Nysa,

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zmianami) – zwanej dalej ustawą o oś

Burmistrz Nysy

podaje do publicznej wiadomości, że:

1. na wniosek z dnia 06.05.2024 r. spółki IONWAY Poland Sp. z o.o. z/s w Radzikowicach 1C, 48-300 Nysa wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RW.OŚ.6220.47.21.2022 z dnia 18.05.2023 r. zmienionej decyzja nr RW.OŚ.6220.25.14.2023 z dnia 19.09.2023 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji komponentów do akumulatorów elektrycznych;
2. planowane przedsięwzięcie na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1, § 3 ust. 1 pkt 37, § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b, § 3 ust. 1 pkt 58 lit. b, § 3 ust. 1 pkt 62, § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839 ze zmianami) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane zgodnie;
3. raport o oś został przedłożony w dniu 07.05.2024 r. wobec czego przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
4. organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Nysy;

5. organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nysie;
6. organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie.

Jednocześnie zapewniając udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15, w pokoju nr 26, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 do 15.00 wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem 77 40 80 548.

Zawiadamiam, że uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie 30 dni, od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia. Uwagi i wnioski można składać na piśmie (w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie lub przesać pocztą na adres: Urząd Miejski w Nysie, ul. Ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa), za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych. Podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej, zgodnie z zapisami art. 63 § 1 ustawy Kpa, pozostawia się bez rozpoznania.

Złożone uwagi i wnioski, zgłoszone w terminie 30 dni, od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Nysy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpi poprzez jej umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nysie Wydziału Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (<http://www.bip.nysa.pl/>) oraz miejscu realizacji inwestycji.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 30 dni.