
Gmina Nysa
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa

Nysa, dnia 08.08.2019r.

Zaproszenie do złożenia oferty

(robota budowlana)

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa

2. Tryb udzielania zamówienia .

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia.

Integrujemy i zwiększamy aktywność fizyczną mieszkańców Białej Nyskiej, Goświnowic i Hajduk Nyskich – realizacja budżetu obywatelskiego:

- **opracowanie dokumentacji projektowej,**
- **zakup i montaż urządzeń zabawowych i siłowni zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.**

LOKALIZACJA:

- I. Biała Nyska dz. nr 21/69,
- II. Goświnowice dz. nr 33/198,
- III. Hajduki Nyskie dz. nr 244.

1. Zakres zamówienia obejmuje:

- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i proponowanych rozwiązań technicznych (w 2 egz. dla każdej lokalizacji), którą przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji należy uzgodnić z Zamawiającym,
- dokumentację niezbędną do zgłoszenia robót zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (w 2 egz. dla każdej lokalizacji),
- dostawę i montaż,
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej przy urządzeniach, które tego wymagają (wykorytowanie gruntu na głębokość 30cm plus jednolita warstwa piasku płukanego 0-2mm).

2. Opis i wymagania techniczne jakie mają spełniać urządzenia placu zabaw i siłowni: LOKALIZACJA I. Biała Nyska

Dwa słupy nośne (pylony) do których będą mocowane po dwa urządzenia

1) Surfer/wahadło – szt. 1

Urządzenie fitness do ćwiczenia mięśni brzucha oraz pleców przez wykonywanie ruchów bocznych symulujących ruch wahadła. Konstrukcja metalowa cynkowana, malowana proszkowo. Urządzenie mocowane do słupa nośnego.

*) niepotrzebne wykreślić

Wymiary urządzenia: 92 x 82 cm, wysokość całkowita 200 cm.
Kolorystyka urządzenia jak na zdjęciu.



2) Twister – szt. 1

Urządzenie fitness wspomagające aktywność stawów biodrowych oraz kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, składające się z pionowej poręczy z dwoma uchwytami do trzymania oraz okrągłego podestu obrotowego. Konstrukcja metalowa cynkowana, malowana proszkowo. Urządzenie mocowane do słupa nośnego. Wymiary urządzenia: 87 x 32 cm, wysokość całkowita 200 cm. Kolorystyka urządzenia jak na zdjęciu.



*) niepotrzebne wykreślić

3) Wioślarz – szt. 1

Urządzenie fitness poprawiające ogólną wydolność organizmu poprzez oddziaływanie na górne partie mięśni. Konstrukcja metalowa cynkowana, malowana proszkowo. Wymiary urządzenia: 80 x 130 cm, wysokość całkowita 89 cm.
Kolorystyka urządzenia jak na zdjęciu.



4) Steper - szt. 1

Urządzenie fitness umożliwiające ćwiczenie mięśni nóg. Konstrukcja metalowa cynkowana, malowana proszkowo. Urządzenie mocowane do słupa nośnego. Wymiary urządzenia: 73 x 130 cm, wysokość całkowita 200 cm.
Kolorystyka urządzenia jak na zdjęciu.



5) Łabędź - szt. 1

*) niepotrzebne wykreślić

Urządzenie zabawowe w kształcie łabędzia. W skład urządzenia wchodzi ścianka wspinaczkowa i zjeżdżalnia. Konstrukcja metalowa cynkowana, malowana proszkowo, podesty wykonane z płyty HPL, ścianki wykonane z płyty HDPE/HPL, ślizg ze stali nierdzewnej – blacha o gr. 2 mm kształtowana w technice CNC, nie dopuszcza się użycia sklejki. Wymiary urządzenia: 260 x 180 cm, wysokość całkowita 134 cm. Kolorystyka urządzenia jak na zdjęciu.



6) Karuzela – szt. 1

Karuzela trójramienna z obrotowymi kierownicami do zawieszania przy pomocy dłoni. Konstrukcja metalowa cynkowana, malowana proszkowo. Wymiary urządzenia: 270 x 270 cm, wysokość całkowita 235 cm. Kolorystyka urządzenia jak na zdjęciu.



LOKALIZACJA II. Goświnowice

*) niepotrzebne wykreślić

Trzy słupy nośne (pylony) do których będą zamontowane po dwa kolejne urządzenia

1) Wyciąg górny - szt. 1

Urządzenie fitness służące do wyciskania siedząc w celu ćwiczenia mięśni klatki piersiowej i ramion. Konstrukcja metalowa cynkowana, malowana proszkowo. Urządzenie mocowane do słupa nośnego. Wymiary urządzenia: 121 x 95 cm, wysokość całkowita 214 cm.

Kolorystyka urządzenia jak na zdjęciu.



2) Orbitrek – szt. 1

Urządzenie fitness do treningu dużych partii mięśniowych górnych i dolnych części ciała. Konstrukcja metalowa cynkowana, malowana proszkowo. Urządzenie mocowane do słupa nośnego. Wymiary urządzenia: 170 x 51 cm, wysokość całkowita 200 cm.

Kolorystyka urządzenia jak na zdjęciu.



3) Wioślarz – szt. 1

Urządzenie fitness poprawiające ogólną wydolność organizmu poprzez oddziaływanie na górne partie mięśni. Konstrukcja metalowa cynkowana, malowana proszkowo. Wymiary urządzenia: 80 x 130 cm, wysokość całkowita 89 cm.

*) niepotrzebne wykreślić

Kolorystyka urządzenia jak na zdjęciu.



4) Narty biegówki - szt. 1

Urządzenie fitness imitujące ruch biegu przy minimalnym obciążeniu stawów. Konstrukcja metalowa cynkowana, malowana proszkowo. Urządzenie mocowane do słupa nośnego. Wymiary urządzenia: 155 x 58 cm, wysokość całkowita 200 cm.

Kolorystyka urządzenia jak na zdjęciu.



5) Surfer/wahadło - szt. 1

Urządzenie fitness do ćwiczenia mięśni brzucha oraz pleców przez wykonywanie ruchów bocznych symulujących ruch wahadła. Konstrukcja metalowa cynkowana, malowana proszkowo. Urządzenie mocowane do słupa

*) niepotrzebne wykreślić

nośnego. Wymiary urządzenia: 92 x 82 cm, wysokość całkowita 200 cm.
Kolorystyka urządzenia jak na zdjęciu.



6) Steper - szt. 1

Urządzenie fitness umożliwiające ćwiczenie mięśni nóg. Konstrukcja metalowa cynkowana, malowana proszkowo. Urządzenie mocowane do słupa nośnego. Wymiary urządzenia: 73 x 130 cm, wysokość całkowita 200 cm.

Kolorystyka urządzenia jak na zdjęciu.



7) Ławki - szt. 2

Ławka, konstrukcja metalowa cynkowana, malowana proszkowo. Wymiary urządzenia 38 x 133 x 45 cm.
Kolorystyka urządzenia jak na zdjęciu.

*) niepotrzebne wykreślić



8) Regulamin - szt. 1

Tablica z regulaminem placu zabaw na dwóch drewnianych słupach (impregnowanych o przekroju 90x90mm), mocowanych do gruntu za pośrednictwem stalowych cynkowanych, malowanych proszkowo kotew. Wymiary: 10 x 55 cm, wysokość 170cm.

Kolorystyka jak na zdjęciu.



LOKALIZACJA III. Hajduki Nyskie

1) Huśtawka „bocianie gniazdo” - szt. 1

Wahadłowa huśtawka pojedyncza. Poprzeczka huśtawki osadzona na czterech pionowych słupach wygiętych w łuk. Konstrukcja metalowa cynkowana, malowana proszkowo, łańcuchy i zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej. Siedzisko o średnicy 100cm, oplecione liną polipropylenową. Wymiary urządzenia: 185 x 289 cm, wysokość 244 cm. Wysokość swobodnego upadku 133 cm.

*) niepotrzebne wykreślić

Kolorystyka urządzenia jak na zdjęciu.



2) Bujak lisek - szt. 1

Bujak na sprężynie w kształcie lisa wykonany z trójwarstwowego polietylenu HDPE o gr. 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV. Sprężyna o średnicy 200 mm wykonana z pręta o średnicy 20 mm. Sprężyna oraz jej mocowanie ocynkowane, malowane proszkowo farbami poliestrowymi odpornym na UV. Mocowanie sprężyny pozbawione elementów mogących stanowić zagrożenie dla dzieci. Nie dopuszcza się użycia sklejki. Wymiary urządzenia: 27 x 111 cm, wysokość 80 cm, wysokość swobodnego upadku 40 cm. Kolorystyka urządzenia jak na zdjęciu.



3) Wieża wielofunkcyjna - szt. 1

Zestaw zabawowy dwuwieżowy z dwoma huśtawkami, ścianką spinaczkową, ślizgiem, wejściem linowym. Konstrukcja metalowa cynkowana, malowana proszkowo. Podesty wykonane z HPL. Ścianki i daszki wykonane z HDPE/HPL. Nie dopuszcza się użycia sklejki. Liny z rdzeniem stalowym. Łańcuchy nierdzewne. Wymiary urządzenia: 392 x 694 cm, wysokość 357 cm, wysokość swobodnego upadku 204 cm. Kolorystyka urządzenia jak na zdjęciu.

*) niepotrzebne wykreślić



3. Ogólne wymagania dla urządzeń placu zabaw i siłowni

- wszystkie urządzenia rekreacyjno-zabawowe powinny posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności z normami serii PN EN 1176 – wyposażenie placu zabaw i nawierzchnie natomiast urządzenia siłowni zewnętrznych powinny posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności z normami serii PN EN 16630:2015-06 – wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe – wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Wszystkie certyfikaty powinny być wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Certyfikaty lub deklaracje muszą dotyczyć poszczególnych urządzeń, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń.
- dopuszcza się rozbieżności wymiarów urządzeń i stref bezpieczeństwa w tolerancji +/- 2%
- Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów na urządzenia zabawowe niż wskazane w opisie
- urządzenia siłowni zewnętrznych powinny posiadać solidną konstrukcję całkowicie odporną na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu,
- płyty oparc i siedzisk wykonane z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o gr. 15mm odpornego na wilgoć i UV,
- złącza obrotowe łożyskowe w obudowach zabezpieczających przed dostępem wody, bezobsługowe,
- hamulec pneumatyczny, mechanizm zwiększający opór wraz ze wzrostem prędkości obrotowej
- elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki i wykonane ze stali nierdzewnej z wandaloodpornymi zaślepkami wykonanymi z poliamidu formowanego metodą wtryskową
- płyty podestowe HDPE o gr. 18mm, antypoślizgowe, odporne na czynniki środowiskowe i ścieranie
- słup nośny (pylon) – solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania, zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na UV
- urządzenia fitness mogą być montowane do słupa nośnego pojedynczo lub podwójnie
- urządzenia przeznaczone dla użytkowników o masie do 155 kg
- urządzenia powinny być kotwione do podłoża przy pomocy fundamentu betonowego.

Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną w terenie z uwzględnieniem istniejących placów zabaw i siłowni zewnętrznych.

4. Termin wykonania zamówienia : 31.10.2019r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy **spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:**

*) niepotrzebne wykreślić

- a) posiadania kompetencji lub uprawnień** do wykonywania określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
- b) sytuacji ekonomicznej i finansowej.**
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
- c) zdolności technicznej i zawodowej**
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o dotychczasowe realizowane zamówienia.
Wykonawca w celu potwierdzenia, że:
- spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat wykonał minimum trzy roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, dostawie i montażu urządzeń placu zabawowych i siłowni o wartości minimum 50 000 zł. brutto – każda robota.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.5 Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu,
- 3) wykaz robót z dowodami, czy zostały wykonane należycie,
- 4) certyfikaty i dokumenty o których mowa w pkt 8.1.1
- 5) specyfikacje techniczne, karty katalogowe powinny zawierać: rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń, wymiary urządzeń i stref bezpieczeństwa, kolorystykę, rodzaj zastosowanych materiałów i sposób zamocowania do podłoża.

7. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **30 dni**.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Opis sposobu przygotowywania oferty.

1. Wymagania podstawowe.

- 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
Cena ofertowa brutto musi być rozbita na poszczególne ceny jednostkowe urządzeń zabawowych i siłowni.
Na wskazane urządzenia należy dołączyć do oferty certyfikaty oraz inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami, zgodne z aktualnymi normami PN-EN.
- 2) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
- 3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
- 4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 Pzp.
- 5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
- 6) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne

*) niepotrzebne wykreślić

podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

2. Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać:

- a) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia wraz z wymaganymi wykazami,
- b) **dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenia,**

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce oraz termin składania ofert - Urząd Miejski Nysa ul. Kolejowa 15; Kancelaria (parter) - do dnia 16.08.2019r. do godziny 12⁰⁰

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy	Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa „Oferta w trybie zaproszenia do złożenia oferty na: integrujemy i zwiększamy aktywność mieszkańców Białej Nyskiej, Goświnowic i Hajduk Nyskich-realizacja budżetu obywatelskiego – projekt i montaż” <i>Nie otwierać przed dniem:16.08.2019 r. godzina 12⁰⁰</i>
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert - Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15 w pokoju nr 226 (II piętro) w dniu 16.08.2019r. o godzinie 12⁰⁰

10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1	Cena (C)	100 %	100

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$P_i(C) = \frac{C_{\min}}{C_i} \cdot \text{Max}(C)$$

gdzie:

P _i (C)	ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
C _{min}	najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
C _i	cena oferty "i";
Max (C)	maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

11. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
2. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: Jacek Krzywoń, Andrzej Lis email: j.krzywon@www.nysa.pl; a.lis@www.nysa.pl
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza na stronie internetowej na której udostępnione zostało zaproszenie

*) niepotrzebne wykreślić

12. Informację o udzieleniu zamówienia:

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w formie pisemnej.

Załączniki :

1. Formularz oferty
2. Wzór umowy

Z up. URMISTRZA
Jacek Krzywoń
Kierownik Biura Zamówień Publicznych

.....
Zamawiający